

# 車止



## ●車止め製品群目次

用途	材質	製品名	ページ	備考	
車両進入禁止	FCD500 ダクタイル	IGP-100	581	固定式	
		IGP-120			
		IGP-150			
		IGP-200			
	AC アルミ	IGP-100F	582	可動式フランジ付き	
		IGP-120F			
		IGP-150F			
		IGP-200F			
		IGP-100C			
		IGP-120C			
	FCD500 ダクタイル	IGP-120C	583	可動式ふた付き	
		IGP-150C			
		IGP-200C			
		IGP-100T			
FCD500 ダクタイル	IGP-120T	584	ソーラー式 発光ユニット 固定式		
	IGP-150T				
	IGP-200T				
	IGP-100T				
歩行者自転車用柵	FCD500相当 ラスガード	IH-SL	585	ヒューマンック ランドスケープシリーズ 固定式	
		IH-BL			
		IH-BS			
		IH-B2N	586	ヒューマンック ランドスケープシリーズ	
		IH-B2U			
		IH-S2N			
		IH-S2U			
		IH-S3N	587		
		IH-S3U			
		IH-S4N			
IH-S4U					
車両進入禁止	SUS304 ステンレス	IJ-5	588		クサリ頭部通し 上下式
		IJ-8			
		IJ-11			
		IJ-500CN			
		IJ-8CN	クサリ内蔵 上下式		
		IJ-11CN			
		IJ-500CNT			
		IJ-8CNT			
IJ-11CNT					

## ●オプション

品名	製品名	反射テープ	反射盤φ22	鎖耳
IGP-100	IGP-100	300円	1,000円	500円
	IGP-100F			
	IGP-100C			
IGP-120	IGP-120	400円		
	IGP-120F			
	IGP-120C			
IGP-150	IGP-150	500円		
	IGP-150F			
	IGP-150C			
IGP-200	IGP-200	500円		
	IGP-200F			
	IGP-200C			


## ●各製品共通部品

名称	価格
ステンレスチェーン φ5・φ6	2,200/m
ステンレスチェーン φ8	4,400/m
ステンレスシャックルφ6用	600/個
ステンレスシャックルφ8用	1,000/個

※ 標準以外に特殊寸法、デザインも承ります。  
詳細については別途カタログをご請求ください。

### IGP-100

●PAT



●RCはラスガードCAST仕様です。

材質：FCD500

オプション

ダクタイトル鋳鉄


■鎖孔 (500円/ケ)

表面処理：カチオン電着塗装の  
うえ、樹脂系塗料塗装

■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
■反射テープ (300円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-100	16	33,000
RC-100	16	51,900

### IGP-120



●RCはラスガードCAST仕様です。

材質：FCD500

オプション

ダクタイトル鋳鉄


■鎖孔 (500円/ケ)

表面処理：カチオン電着塗装の  
うえ、樹脂系塗料塗装

■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
■反射テープ (400円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-120	25	36,000
RC-120	25	53,900

### IGP-150



●RCはラスガードCAST仕様です。

材質：FCD500

オプション

ダクタイトル鋳鉄


■鎖孔 (500円/ケ)

表面処理：カチオン電着塗装の  
うえ、樹脂系塗料塗装

■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
■反射テープ (400円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-150	30	39,000
RC-150	30	55,700

### IGP-200



●RCはラスガードCAST仕様です。

材質：FCD500

オプション

ダクタイトル鋳鉄

■鎖孔 (500円/ケ)


表面処理：カチオン電着塗装の  
うえ、樹脂系塗料塗装

■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
■反射テープ (500円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-200	39	45,000
RC-200	39	60,700

上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

**IGP-100F**




●PAT  
※受注生産品

材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

- オプション
- 鎖孔 (500円/ケ)
  - 反射盤 (φ22 1,000円/ケ)
  - 反射テープ (300円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-100F	5	45,000

**IGP-120F**




※受注生産品

材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

- オプション
- 鎖孔 (500円/ケ)
  - 反射盤 (φ22 1,000円/ケ)
  - 反射テープ (400円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-120F	8.5	60,000

**IGP-150F**




※受注生産品

材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

- オプション
- 鎖孔 (500円/ケ)
  - 反射盤 (φ22 1,000円/ケ)
  - 反射テープ (400円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-150F	9.5	68,000

**IGP-200F**



※受注生産品

材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

- オプション
- 鎖孔 (500円/ケ)
  - 反射盤 (φ22 1,000円/ケ)
  - 反射テープ (500円/本)


符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-200F	13	80,000

南京錠は別途です。

上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

### IGP-100C

●PAT  
※受注生産品




材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

オプション  
 ■鎖孔 (500円/ケ)  
 ■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
 ■反射テープ (300円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-100C	6	56,000

### IGP-120C

※受注生産品




材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

オプション  
 ■鎖孔 (500円/ケ)  
 ■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
 ■反射テープ (400円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-120C	9.5	67,400

### IGP-150C

※受注生産品




材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

オプション  
 ■鎖孔 (500円/ケ)  
 ■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
 ■反射テープ (400円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-150C	11	70,500

### IGP-200C

※受注生産品



材質：AC4A アルミ鋳物  
表面処理：樹脂系塗料塗装

オプション  
 ■鎖孔 (500円/ケ)  
 ■反射盤 (φ22 1,000円/ケ)  
 ■反射テープ (500円/本)

符号	重量(kg)	価格(円)
IGP-200C	14	81,200




南京錠は別途です。

上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。



### ソーラー式発光ユニット

- 夕暮れになると内蔵された日没センサーによって高輝度LEDが自動点滅します。
- 高輝度LEDの色は緑、黄、橙、赤のいずれかを要望により選択できます。
- 夜の間は点滅点灯し続けますが、日昇とともに高輝度LEDの点灯は停止し、ふたたび太陽電池によって2次電池への充電が始まります。
- 以下のようなことが人手をかけず、約5年間自動的に繰り返されます。
- 充電時間は、晴天時2～3時間、小雨で10時間です。
- 点灯時間は、満充電時で約12時間です（満充電に達しなくても点灯しますが、明るさが劣ります）。



ソーラー式発光ユニット／標準：180°方向トウィンクルアイ2個付き  
 オプション：トウィンクルアイ追加1個につき7,000円  
 取付け角度変更可能

品番	φA	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	□B	重量(kg)	価格(円)
IGP-100T	100	700	300	300	17	50,000
IGP-120T	120	800	300	300	19	55,000
IGP-150T	150	800	300	400	30	58,000
IGP-200T	200	800	300	400	40	67,000


IGP-100～200T

材質：FCD500 ダクタイル鋳鉄


下地：カチオン電着塗装

表面処理：樹脂系塗料塗装


●上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。




IH-SL



IH-BL



IH-BS



模様図




●仕様

符号	材質	下地	表面処理	重量 (kg)	価格 (円)	オプション		
						反射テープ	キャッツアイ	フック付
IH-SL	FCD450	亜鉛溶射	プライマー 処理の上 ウレタン塗装	20	37,700	400円/本	1,000円/個	500円/1ヶ所
IH-BL				30	56,000			
IH-BS				20	38,500			

注記1、上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

# IH HUMANIC LANDSCAPEシリーズ 歩行者自転車用柵



参考価格 IH-B2N：45,700円/m  
 (20m連続) IH-B2U：49,500円/m  
 ※端部柱、中間柱、ビーム<sup>2m</sup>/<sub>p</sub>にて

●ビーム仕様


材質	下地	表面処理
STK400	溶融亜鉛メッキ	樹脂系塗料塗装

●ビーム表面にはメッキのたれによる多少の凹凸がありますが、ビームの耐食性を維持する上で必要なものなので、ご了承ください。

符号	端部柱 (ジョイント付)	中間柱 (ジョイント付)	ビーム2段/m
IH-B2N	56,000	58,000	11,250/2段m
IH-B2U	60,000	65,000	11,250/2段m

●仕様

符号	種別	ジョイントタイプ	材質	下地	表面処理	柱重量 (kg)	ビーム重量 (kg)
IH-B2N	P種	ノーマル	FCD450	亜鉛溶射	プライマー処理の上 ウレタン塗装	30/本	5/2段m
IH-B2U		ユニバーサル					



参考価格 IH-S2N：41,000円/m  
 (20m連続) IH-S2U：44,450円/m  
 ※端部柱、中間柱、ビーム<sup>2m</sup>/<sub>p</sub>にて

●ビーム仕様

材質	下地	表面処理
STK400	溶融亜鉛メッキ	樹脂系塗料塗装

●ビーム表面にはメッキのたれによる多少の凹凸がありますが、ビームの耐食性を維持する上で必要なものなので、ご了承ください。


符号	端部柱 (ジョイント付)	中間柱 (ジョイント付)	ビーム2段/m
IH-S2N	47,000	49,000	11,250/2段m
IH-S2U	51,000	55,000	11,250/2段m

●仕様

符号	種別	ジョイントタイプ	材質	下地	表面処理	柱重量 (kg)	ビーム重量 (kg)
IH-S2N	P種	ノーマル	FCD450	亜鉛溶射	プライマー処理の上 ウレタン塗装	17/本	5/2段m
IH-S2U		ユニバーサル					

注記1、上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

# IH HUMANIC LANDSCAPEシリーズ 歩行者自転車用柵



参考価格 IH-S3N : 51,700円/m  
(20m連続) IH-S3U : 56,900円/m  
※端部柱、中間柱、ビーム<sup>2m/p</sup>にて

●ビーム仕様


材質	下地	表面処理
STK400	溶融亜鉛メッキ	樹脂系塗料塗装

●ビーム表面にはメッキのたれによる多少の凹凸がありますが、ビームの耐食性を維持する上で必要なものなので、ご了承ください。

符号	端部柱 (ジョイント付)	中間柱 (ジョイント付)	ビーム3段/m
IH-S3N	55,000	60,000	16,900/3段m
IH-S3U	62,000	67,000	16,900/3段m

●仕様

符号	種別	ジョイントタイプ	材質	下地	表面処理	柱重量 (kg)	ビーム重量 (kg)
IH-S3N	P種	ノーマル	FCD450	亜鉛溶射	プライマー処理の上 ウレタン塗装	22/本	7.5/3段m
IH-S3U		ユニバーサル					



参考価格 IH-S4N : 59,000円/m  
(20m連続) IH-S4U : 62,500円/m  
※端部柱、中間柱、ビーム<sup>2m/p</sup>にて

●ビーム仕様

材質	下地	表面処理
STK400	溶融亜鉛メッキ	樹脂系塗料塗装

●ビーム表面にはメッキのたれによる多少の凹凸がありますが、ビームの耐食性を維持する上で必要なものなので、ご了承ください。

符号	端部柱 (ジョイント付)	中間柱 (ジョイント付)	ビーム4段/m
IH-S4N	57,000	62,000	22,500/4段m
IH-S4U	64,000	68,000	22,500/4段m


●仕様

符号	種別	ジョイントタイプ	材質	下地	表面処理	柱重量 (kg)	ビーム重量 (kg)
IH-S4N	P種	ノーマル	FCD450	亜鉛溶射	プライマー処理の上 ウレタン塗装	22/本	10/4段m
IH-S4U		ユニバーサル					

※記1、上記価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

## IJ ステンレス製車止め クサリ頭部通し

上下式




- 南京錠付
- 材質：SUS304
- 価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

●仕様

符号	柱径(φ)	重量(kg)	価格(円)
IJ-5	48.6	3.5	21,000
IJ-8	76.3	9.2	39,700
IJ-11	114.3	21.3	86,100

## IJ ステンレス製車止め クサリ内蔵

上下式



- 南京錠付
- 材質：SUS304
- 価格は関東地方価格です。地域外はお問合せください。

●仕様

符号	タイプ	柱径(φ)	重量(kg)	価格(円)
IJ-500CN	中間支柱	50.0	4.4	29,800
IJ-8CN		76.3	10.6	51,800
IJ-11CN		114.3	24.3	109,900
IJ-500CNT	端部支柱	50.0	3.7	21,000
IJ-8CNT		76.3	9.7	42,800
IJ-11CNT		114.3	21.9	91,300

## 車止め施工例

●特注品、設計製作致しますので、お問合せください。



