

ルーフドレン

鋳鉄製、ステンレス製ルーフドレンは受注生産に付き、
納期をお問合せください。
又、返品はご容赦ください。

●ルーフドレン製品群目次

配管方向	施工手順	使用場所	防水方法	管接続方法	製品名	ページ	備考
たて排水	先付け用、後付け用兼用型	屋上用	アスファルトシート	ねじ込型	SG1R	490	
					SG1RK	492	防水層張り幅100mm
					SG1RJ	498	
					SG1R+W	499	
				差込型	SV1R	494	
					SV1RK	496	防水層張り幅100mm
					SRAV(VP,VU)	523	ステンレス製
			モルタル塗膜	ねじ込型	MG1R	500	
				差込型	MV1R	502	
					SRV(VP,VU)	525	ステンレス製
		廊下、踊り場 バルコニー	アスファルトシート	ねじ込型	SG1F	490	
					SG1FK	492	防水層張り幅100mm
					SG1S	490	
					SG1SK	492	防水層張り幅100mm
					SG1FJ	498	
				差込型	SV1F	494	
					SV1FK	496	防水層張り幅100mm
					SV1S	494	
					SV1SK	496	防水層張り幅100mm
			モルタル塗膜	ねじ込型	SRAVF(VP,VU)	523	ステンレス製
					MG1F	500	
					MG1S	500	
					MZ-2	506	
					MK-2	506	
					RSGFN2(GP)	488	
				差込型	MV1F	502	
					MV1S	502	
					SRVF(VP,VU)	525	ステンレス製
					MZ-1	507	
					MK-1	507	
たて排水	先付け用、後付け用兼用型	中継用	アスファルトシート	ねじ込型	SG1B	490	
					SG1BK	492	防水層張り幅100mm
					SG1BJ	498	
				差込型	SV1B	494	
					SV1BK	496	防水層張り幅100mm
			モルタル塗膜	ねじ込型	SRAVB(VP,VU)	524	ステンレス製
					MG1B	500	
				差込型	MB-2	506	
					MV1B	502	
				ねじ込型	SRVB(VP,VU)	526	ステンレス製
					MG1P	501	
					MV1P	503	
					MB-1	507	
	後付用	バルコニー	シート露出	ねじ込型	RDG	488	木板取付け用

●ルーフトレン製品群目次

配管方向	施工手順	使用場所	防水方法	管接続方法	製 品 名	ページ	備 考
横排水	後付け用	屋上用	アスファルトシート	ねじ込型	LS2D	513	
					LS2L	513	
					LS2D+W	516	
			モルタル	ねじ込型	LM2D	511	
					LM2L	511	
					SRLM	527	ステンレス製
	先付け用	屋上用	アスファルトシート	ねじ込型	LS1D	512	
					LS1DK	514	
					LS1L	512	
					LS1D+W	516	
					SRLA	527	ステンレス製
					LS1D	512	
			アスファルトシート露出	ねじ込型	LS1L	512	
					LS1LK	514	
					LM1D	510	
					LM1L	510	
			モルタル	ねじ込型	SRLM	527	ステンレス製
					ML2	508	
				呼樋YDG	489	SGP管 片ねじ	
				呼樋YDV	489	塩ビ管 片ねじ	
				短管YDGB	489	SGP(ボウズ管)	
				KN	505		

●ユニットドレン製品群目次

製品名	ページ	製品名	ページ	製品名	ページ	製品名	ページ	製品名	ページ
SXOS1 オーバーフロー管	528	SXOS2 オーバーフロー管	528						


RSGFN2 ねじ込型 モルタル防水、塗膜防水



- バルコニー、廊下、踊場、庇用
- スリーブによって、スラブ厚の調整ができます。
- 打込金具・養生カバー付です。
- 流出口はねじ込式です。

※ご注文の際にスラブ厚H(コンクリート厚)を
ご指示ください

※H=200以上は別途価格です



●仕 様


符 号	重量 (kg)	価格 (円)
RSGFN2 50	1.2	6,800

部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	FC150 鋳鉄	エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー色)
②	平キャップ		
③	ビ ス		
④	アンカー		
⑤	スリーブ		
	塩ビ管	SUS304 ステンレス	M6×12
		軟鋼	M6×16
			VU65

RDG ねじ込型 シート露出防水用 木板取付け用




- 木造バルコニー、ベランダに適しています。
- 流出口は管用テーパねじ
- 枠組具を用意してあります (YG) (p.106,107)。
- ステンレス製木ねじ4本付き



部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	FC150 鋳鉄	錆止め塗装
②	枠	CAC202 黄銅	ニッケル クロームメッキ
③	目 皿		
④	スリップワッシャー	ポリエチレン	—
⑤	木ねじ	SUS304 ステンレス	φ4

●仕 様

符 号	重 量	価格(円)
RDG 50	1.0	17,300




RDG 施工図例

YDV VP 管 呼樋用短管



- 塩化ビニール管 VP です。
- ねじ部は管用テーパーねじ



●仕 様


呼び径	ねじ径 d	ねじ加工	重量(kg)／価格(円)					
			ℓ = 200		ℓ = 300		ℓ = 600	
40	R1½	片ねじ	0.16	2,400	0.24	2,800	0.47	4,600
50	R2		0.22	2,800	0.33	2,800	0.67	4,600
65	R2½		0.29	3,300	0.43	3,700	0.87	5,800
75	R3		0.44	4,100	0.66	4,400	1.32	7,600
100	R4		0.61	5,800	0.91	5,800	1.83	10,700
125	R5		0.89	8,100	1.34	8,200	2.68	14,300
150	R6		1.34	10,700	2.01	11,200	4.02	19,100

部番	部 品 名	材 質	備 考
①	呼 樋	VP塩ビ管	—

YDG GP 管 呼樋用短管



- 亜鉛メッキ鋼管です
- ねじ部は管用テーパーねじ




●仕 様

呼び径	ねじ径 d	ねじ加工	重量(kg)／価格(円)					
			ℓ = 200		ℓ = 300		ℓ = 600	
40	R1½	片ねじ	0.78	5,100	1.17	6,100	2.33	10,100
50	R2		1.06	5,400	1.59	6,400	3.19	10,600
65	R2½		1.49	6,600	2.24	8,300	4.48	14,100
80	R3		1.76	7,300	2.64	10,100	5.27	17,200
100	R4		2.44	9,100	3.66	13,100	7.32	21,800
125	R5		3.00	16,000	4.50	19,700	9.00	31,900
150	R6		3.96	18,700	5.59	23,400	11.88	38,200

部番	部 品 名	材 質	備 考
①	呼 樋	SGP鋼管	亜鉛メッキ

YDGB GP 管 ボウズ管



部番	部 品 名	材質	備考
①	ボウズ管	SGP鋼管	亜鉛メッキ

●仕 様

符号	呼び	φD	L	重量(kg)	価格(円)
YDGB	65	76.3	200	1.5	5,400
	80	89.1		1.8	6,100
	100	114.3		2.4	8,000
	125	139.8		3.0	10,700
	150	165.2		4.0	13,000

SG1R・SG1F・SG1S・SG1B

【受注生産品です】


先付け(打込み式) アスファルト防水用
ねじ込み接続 シート防水用

●屋上用

SG1R (PRAGC 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




●屋上用・フロア用

SG1F (PRAGF 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




●廊下・踊り場用

SG1S (PRAGD 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




●バルコニー中継用

SG1B (PRAGB 代替品)


防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




- 納まり図はp.518を参照してください。
- ルーフトドレンは株式会社ニムラ製になります。

SG1R・SG1F・SG1S・SG1B（仕様・寸法・価格等）



■施工例■

SG1B



■仕様

本体・防水層押え共通	SG1R	屋上
	SG1F	屋上
	SG1S	フロア
	SG1B	中継

→ アスファルト・シート防水
先付け(打込み式)ねじ込み接続

■寸法表 (SG1R・SG1F・SG1S・SG1B)

(単位：mm)

サイズ	A1	d	B1	B2	C1	H1	H2	H3	H4	SG1R 価格(円)	SG1F/S/B 価格(円)
50	160	59.6	104	64	147	70以上	112	42	72	12,100	11,600
65	195	75.1	135	80	179		127	42		13,000	12,400
75	195	87.8	135	93	179		127	42		14,900	14,300
100	220	113.0	161	118	204		152	47		19,100	18,400

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	—	⑤	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ	M8×30	3
②	防水層押え					⑥	スペーサー	塩ビ管	VU	—	—
③	ストレーナー					⑦	ボルト	C3602	—	M8×40	3
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2	⑧	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	3
						⑨	ボルト	C3602	—	M8×30	3

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)SG1R 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●施工要領はp.504を参照してください。

●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

SG1RK・SG1FK・SG1SK・SG1BK

【受注生産品です】

先付け(打込み式) アスファルト防水用
ねじ込み接続 シート防水用


●屋上用

SG1RK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm




●屋上用・フロア用

SG1FK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm




●廊下・踊り場用

SG1SK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm




●バルコニー中継用

SG1BK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート


防水層張り幅 100mm



●ルーフトドレンは株式会社ニムラ製になります。

SG1RK・SG1FK・SG1SK・SG1BK（仕様・寸法・価格等）

SG1RK



■仕様

本体・防水層押え共通	SG1RK	屋上	アスファルト・シート防水 先付け(打込み式)ねじ込み接続
	SG1FK	屋上	
	SG1SK	フロア	
	SG1BK	中継	

■寸法表（SG1RK・SG1FK・SG1SK・SG1BK）

（単位：mm）

サイズ	A	B	C	C1	d	H1	H2	H3	H4	SG1RK 価格(円)	SG1FK/SK/BK 価格(円)
75	325	212	135	93	87.8	80以上	126	41	71	30,600	30,000
100	355	242	161	118	113	80以上	151	46	71	34,200	33,300
125	376	272	191	144	138.4	80以上	176	46	71	50,600	49,200
150	397	282	223	169	163.8	80以上	191	46	96	64,300	62,700

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑤	ボルト	C3602	—	M8×40	3
②	防水層押え	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑥	ウチワボルト	SWRM	ユニクロめっき	M8×30	3
③	ストレーナー	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑦	スペーサー	塩ビ管	VU	—	1
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2	⑧	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	3
						⑨	ボルト	C3602	—	M8×30	3

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)SG1RK 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●施工要領はp.504を参照してください。

●ルーフトレンは株式会社ニムラ製になります。

SV1R・SV1F・SV1S・SV1B

【受注生産品です】


先付け(打込み式) アスファルト防水用
差込み接続 シート防水用

●屋上用

SV1R (PRAVC 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




●屋上用・フロア用

SV1F (PRAVF 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




●廊下・踊り場用

SV1S (PRAVD 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




●バルコニー中継用

SV1B (PRAVB 代替品)

防水方法


- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート




- 納まり図はp.518を参照してください。
- ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

SV1R・SV1F・SV1S・SV1B（仕様・寸法・価格等）

■施工例■



SV1B



■仕様

本体・防水層押え共通	SV1R	屋上	→ アスファルト・シート防水 先付け(打込み式)差込み接続
	SV1F	屋上	
	SV1S	フロア	
	SV1B	中継	

■寸法表 (SV1R・SV1F・SV1S・SV1B)

(単位：mm)

サイズ	A1	A2	B1	B2	C1	H1	H2	H3	H4	SV1R 価格(円)	SV1F/S/B 価格(円)
50	160	48	104	64	147	70以上	112	42	72	9,900	9,400
65	195	64	135	80	179		127	42		10,800	10,200
75	195	74	135	93	179		127	42		12,500	11,900
100	220	97	161	118	204		152	47		16,300	15,400

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	—	⑤	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ	M8×30	3
②	防水層押え					⑥	スペーサー	塩ビ管	VU	—	—
③	ストレーナー					⑦	ボルト	C3602	—	M8×40	3
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2	⑧	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	3
						⑨	ボルト	C3602	—	M8×30	3

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)SV1R 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●施工要領はp.504を参照してください。

●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

SV1RK・SV1FK・SV1SK・SV1BK

(受注生産品です)

先付け(打込み式) アスファルト防水用
差込み接続 シート防水用


●屋上用

SV1RK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm




●屋上用・フロア用

SV1FK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm




●廊下・踊り場用

SV1SK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm




●バルコニー中継用

SV1BK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート


防水層張り幅 100mm



- ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。
- 施工要領はp.504を参照してください。

SV1RK・SV1FK・SV1SK・SV1BK（仕様・寸法・価格等）

SV1RK



仕様

本体・防水層押え共通	SV1RK	屋上	アスファルト・シート防水 先付け(打込み式)ねじ込み接続
	SV1FK	屋上	
	SV1SK	フロア	
	SV1BK	中継	

寸法表（SV1RK・SV1FK・SV1SK・SV1BK）

（単位：mm）

サイズ	A	B	C	C1	D1	D2	H1	H2	H3	H4	SV1RK 価格(円)	SV1FK/SK/BK 価格(円)
75	325	212	135	93	71	82	80以上	126	41	71	28,100	27,500
100	355	242	161	118	94	100	80以上	151	46	71	31,000	30,300
125	376	272	191	144	121	125	80以上	176	46	71	47,600	46,100

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。

部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑤	ボルト	C3602	—	M8×40	3
②	防水層押え	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑥	ウチワボルト	SWRM	ユニクロめっき	M8×30	3
③	ストレーナー	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑦	スペーサー	塩ビ管	VU	—	1
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2	⑧	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	3
						⑨	ボルト	C3602	—	M8×30	3

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)SV1RK 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●施工要領はp.504を参照してください。

●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

SG1RJ・SG1FJ・SG1BJ

【受注生産品です】

先付け(打込み式) アスファルト防水用
ねじ込み接続 シート防水用


●屋上用
JCW301 (RJ-AA)

SG1RJ (RAE 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 60mm




●屋上用・フロア用

SG1FJ (RAEF 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 60mm




●バルコニー中継用

SG1BJ (RAEB 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 60mm



■寸法表 (SG1RJ・SG1FJ・SG1BJ)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	C1	d	H1	H2	H3	H4	SG1RJ 価格(円)	SG1FJ/BJ 価格(円)
75	250	212	135	93	87.8	80以上	126	41	71	19,100	18,500
100	280	242	161	118	113.0		151	46		26,900	26,200

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	1	⑤	ボルト	C3602	—	M8×40	3
②	防水層押え				1	⑥	ウチワボルト	SWRM	ユニクロメッキ	M8×30	3
③	ストレーナー				1	⑦	スペーサー	塩ビ管	VU	—	1
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2	⑧	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	3


※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)SG1RJ 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。●施工要領はp.504を参照してください。●ルーフトレンは株式会社ニムラ製になります。

SG1RJ 納まり詳細図

SG1RJ 納まり詳細図

※防水層張り幅60mmを確保し
より確実な施工が出来ます。



SG1R+W 【受注生産品です】 外断熱用


先付け(打込み式) アスファルト防水用
ねじ込み接続 シート防水用

●外断熱用・屋上用

SG1R+W (RAEHW 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト



■寸法表 (SG1R+W)

(単位：mm)

サイズ	A1	d	B1	B2	C1	D1	H1	H2	H3	H4	価格(円)
75	195	87.8	135	93	179	230	70以上	125	40	70	20,400
100	220	113.0	161	118	204	260		150	45		25,000

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	—	⑤	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2
②	防水層押え					⑥	ウチワボルト	SWRM	ユニクロメッキ	M8×30	3
③	ストレーナー					⑦	スペーサー	塩ビ管	VU	—	—
④	断熱材押え					⑧	ボルト	C3602	ナット2個付	M8×70	3

- SG1R+Wをご使用の場合、断熱材の厚さ40mm以上の時は厚さをご指示ください。
- 納まり図はp.520を参照してください。
- ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

MG1R・MG1F・MG1S・MG1B

【受注生産品です】


先付け(打込み式) モルタル防水用
ねじ込み接続 塗膜防水用

●屋上用

MG1R (PRGC 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




●屋上用・フロア用

MG1F (PRGF 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




●廊下・踊り場用

MG1S (PRGD 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




●バルコニー中継用

MG1B (PRGB 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜



●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

MG1P 【受注生産品です】


先付け(打込み式) モルタル防水用
ねじ込み接続 塗膜防水用

- 雨水飛散防止用
- バルコニー中継用

MG1P (PRGBC 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




MG1R・MG1F・MG1S・MG1B・MG1P (仕様・寸法・価格等)

■施工例■


MG1R

〈ねじ込み接続〉



MG1B

〈ねじ込み接続〉



■仕様

本体共通	→	MG1R	屋上	→	モルタル・塗膜防水 先付け(打込み式) ねじ込み接続
	→	MG1F	屋上		
	→	MG1S	フロア		
	→	MG1B	中継		
	→	MG1P	中継		

■寸法表 (MG1R・MG1F・MG1S・MG1B・MG1P)

(単位: mm)

サイズ	A1	d	B1	B2	H1	H2	H3	H4	MG1R 価格(円)	MG1F/S/B 価格(円)	MG1P 価格(円)
50	150	59.6	104	64	70以上	101	31	61	9,000	8,600	10,800
65	185	75.1	135	80		116	31		9,900	9,300	—
75	185	87.8	135	93		116	31		10,500	9,900	12,200
100	210	113.0	161	118		141	36		13,800	13,000	15,400

※H1寸法は注文時にご指示ください。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	—	④	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ	M8x30	3
②	ストレーナー	—	—	—	—	⑤	スペーサー	VU	—	—	—
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6x12	2	⑥	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6x12	3

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)MG1R 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。●施工要領はp.504を参照してください。●ルーフトレンは株式会社ニムラ製になります。

MV1R・MV1F・MV1S・MV1B

【受注生産品です】


先付け(打込み式) モルタル防水用
差込み接続 塗膜防水用

- 屋上用

MV1R (PRVC 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




- 屋上用・フロア用

MV1F (PRVF 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




- 廊下・踊り場用

MV1S (PRVD 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




- バルコニー中継用

MV1B (PRVB 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜



●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

MV1P 【受注生産品です】


先付け(打込み式) モルタル防水用
差込み接続 塗膜防水用

- 雨水飛散防止用
- バルコニー中継用

MV1P (PRVBC 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




MV1R・MV1F・MV1S・MV1B・MV1P (仕様・寸法・価格等)

■施工例■


MV1F

〈差込み接続〉



MV1B

〈差込み接続〉



■仕様

本体共通	→	MV1R	屋上	→	モルタル・塗膜防水 先付け(打込み式) 差込み接続
	→	MV1F	屋上		
	→	MV1S	フロア		
	→	MV1B	中継		
	→	MV1P	中継		

■寸法表 (MV1R・MV1F・MV1S・MV1B・MV1P)

(単位: mm)

サイズ	A1	A2	B1	B2	H1	H2	H3	H4	MV1R 価格(円)	MV1F/S/B 価格(円)	MV1P 価格(円)
50	150	48	104	64	70以上	101	31	61	7,500	7,100	9,300
65	185	64	135	80		116	31		8,800	8,300	—
75	185	74	135	93		116	31		9,300	8,600	10,900
100	210	97	161	118		141	36		11,500	10,600	13,100

※H1寸法は注文時にご指示ください。

※H1寸法201以上は別途価格です。


■部品構成表

品番	品名	材質	備考	サイズ	数量	品番	品名	材質	備考	サイズ	数量
①	本体	FC200	樹脂系塗装	—	—	④	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ	M8×30	3
②	ストレーナー	—	—	—	—	⑤	スペーサー	VU	—	—	—
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	2	⑥	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	M6×12	3

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)MV1R 75 H1寸法=100 ※H1寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。●施工要領はp.504を参照してください。●ルーフトレンは株式会社ニムラ製になります。

■たて引き用ドレインの施工要領 〈打込型ドレン〉



※ルーフドレン本体は、仕上げ面から30mm以上下げて施工して下さい。

ーたて引き用ドレン部品構成表ー



①ドレン施工位置を決め中心に合わせ位置決め座を釘付けします。



②位置決め座の中心にスラブに合った長ボルトを取付けスペーサー決めます。



③スペーサーにドレン本体をセットします。




④ドレン本体に養生蓋をかぶせ、プレート、ナットで固定します。生コンが流入しないようにして下さい。

KN 貫通スリーブ【受注生産品です】

仕様と特長

1. スラブコンクリートに配管等を通す貫通穴を開けるための金具です。
2. スペーサーはVU管です。

※PVS代替品



部品構成表

品番	品名	材質	備考	数量
①	スペーサー	塩ビ	VU管	1
②	養生カバー	SPCC	—	1
③	プレート	SPCC	—	1
④	全ネジボルト	SWRM	M8	1
⑤	蝶ナット	SWRM	M8	1
⑥	位置決め座	SPCC	KN-VU 150は、SS400です	1

寸法表 (KN)

(単位：mm)

呼称記号	A	B	塩ビ管長さ (L)	価格 (円)
KN-VU 75	81	89	~200	3,600
KN-VU 100	105	114		4,300
KN-VU 125	129	140		5,000
KN-VU 150	152	165		5,400

※ご注文の際は、塩ビ管長さ (L) 寸法をご指示ください。

※塩ビ管長さ (L) 寸法は、スラブ厚さ+30mm程度で設定してください。

注) H=201以上は、別途価格です。

MZ-2・MK-2・MB-2 【受注生産品です】

先付け(打込み式) モルタル防水用
ねじ込み接続 塗膜防水用

●屋上・フロアー用

MZ-2 (RSGF 代替品)

防水方法

●モルタル・塗膜

■部品構成表


品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装	③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
②	ストレーナー			④	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ
				⑤	スペーサー	塩ビ管	SU

■ボルト・ビスの寸法表 (単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
④	ウチワボルト	M8×30	2	ユニクロメッキ

■寸法表 (MZ-2) (単位: mm)

サイズ	A×B	a×b	d	H1	H2	価格(円)
50	190×100	176×86	59.6	80以上	29	9,900
75	190×100	176×86	87.8	80以上	29	11,200



●廊下・踊り場用

MK-2 (RSGD 代替品)

防水方法

●モルタル・塗膜

■部品構成表


品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装	③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
②	ストレーナー			④	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ
				⑤	スペーサー	塩ビ管	SU

■ボルト・ビスの寸法表 (単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
④	ウチワボルト	M8×30	2	ユニクロメッキ

■寸法表 (MK-2) (単位: mm)

サイズ	A×B	a×b	d	H1	価格(円)
50	190×100	176×86	59.6	80以上	9,900
75	190×100	176×86	87.8	80以上	11,200



●バルコニー中継用

MB-2 (RSGB 代替品)

防水方法

●モルタル・塗膜

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装	⑤	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	M6ナット付
②	ストレーナー			⑥	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	⑦	スペーサー	塩ビ管	SU
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—				

■ボルト・ビスの寸法表 (単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
④	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
⑤	ブラマイネジ(ナベ)	M6×16	2	M6ナット付
⑥	ウチワボルト	M8×30	2	ユニクロメッキ

■寸法表 (MB-2) 品番⑤は75に付属します。 (単位: mm)

サイズ	A×B	a×b	C	d	H1	H2	価格(円)
50	190×100	176×86	64	59.6	80以上	64	13,400
75	190×100	176×86	93	87.8	80以上	89	14,700

■仕様

本体共通 → MZ-2 屋上
→ MK-2 フロアー
→ MB-2 中継

モルタル・塗膜防水
先付け(打込み式)
ねじ込み接続

※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)MZ-2 75 H1寸法=80 ●納まり図はp.519を参照してください
※H1寸法201以上は別途価格です。 ●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

MZ-1・MK-1・MB-1 【受注生産品です】

先付け(打込み式) モルタル防水用
差込み接続 塗膜防水用

ルーフドレン

●屋上・フロアー用

MZ-1 (RS2VF 代替品)

防水方法

●モルタル・塗膜

■部品構成表


品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系 塗装	③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
②	ストレーナー			④	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ
				⑤	スペーサー	塩ビ管	SU

■ボルト・ビスの寸法表 (単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
④	ウチワボルト	M8×30	2	ユニクロメッキ

■寸法表 (MZ-1) (単位: mm)

サイズ	A×B	a×b	D	H1	H2	価格(円)
50	190×100	176×86	45	80以上	29	7,100
75	190×100	176×86	70	80以上	29	8,800



●廊下・踊り場用

MK-1 (RS2VD 代替品)

防水方法

●モルタル・塗膜

■部品構成表


品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系 塗装	③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
②	ストレーナー			④	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ
				⑤	スペーサー	塩ビ管	SU

■ボルト・ビスの寸法表 (単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
④	ウチワボルト	M8×30	2	ユニクロメッキ

■寸法表 (MK-1) (単位: mm)

サイズ	A×B	a×b	D	H1	価格(円)
50	190×100	176×86	45	80以上	7,100
75	190×100	176×86	70	80以上	8,800



●バルコニー中継用

MB-1 (RS2VB 代替品)

防水方法

●モルタル・塗膜

■部品構成表

品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系 塗装	⑤	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	M6ナット付
②	ストレーナー			⑥	ウチワボルト	SWCH	ユニクロメッキ
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—	⑦	スペーサー	塩ビ管	SU
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—				


■ボルト・ビスの寸法表 (単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
④	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	2	—
⑤	ブラマイネジ(ナベ)	M6×16	2	M6ナット付
⑥	ウチワボルト	M8×30	2	ユニクロメッキ

■寸法表 (MB-1) 品番⑤は75に付属します。 (単位: mm)

サイズ	A×B	a×b	C	D	H1	H2	価格(円)
50	190×100	176×86	64	45	80以上	64	10,500
75	190×100	176×86	93	70	80以上	89	12,400

■仕様



※ご注文の際はH1寸法をご指示ください。(例)MZ-1 75 H1寸法=80 ●納まり図はp.519を参照してください
※H1寸法201以上は別途価格です。 ●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

ML-2

【受注生産品です】


先付け(打込み式) モルタル防水用
ねじ込み接続 塗膜防水用

●廊下・踊り場用

ML-2 (RLM2P 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜



■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
④	アンカー	SWRM	—
⑤	スペーサー	塩ビ管	VU

■ボルト・ビスの寸法表

(単位：mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
④	アンカー	M6	4	—

■寸法表 (ML-2)

(単位：mm)


サイズ	A	B	C	d	E	F	G	価格(円)
50	99	189	39	59.6	95	32	180	10,200
75			50	87.8		36		13,100

※ご注文の際は壁厚寸法 (L) をご指示ください。(例)ML-2 75 L=150 ※L寸法201以上は別途価格です。


●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●納まり図はp.519を参照してください

●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

■よこ引き用ドレインの施工要領 〈打込型コーナードレイン〉






- ① ドレイン施工位置を決め、位置決め座の中心部分の型枠に $\phi 8 \sim \phi 10$ の穴をあけます。
- ② 型枠に穴をあけた所へ固定ボルト(M8)を通し、パラベットの厚さによりスペーサーを取付けて下さい。
- ③ ドレイン本体をセットします。
- ④ 本体をセットした後、生コンクリートが流入しないよう養生蓋を取付けて下さい。



※ルーフドレイン本体は、仕上げ面から30mm以上下げて施工して下さい。

ーコーナードレイン部品構成表ー

品番	品名	④	ドレイン本体
①	鋳鉄製位置決め座金	⑤	養生カバー
②	M8の長ボルト	⑥	プレート
③	塩ビ管スペーサー	⑦	蝶ナット



■寸法表 LS1D (2D)、LS1L (2L) タイプ

	50 (2時)	65 (2 1/2時)	75 (3時)	100 (4時)	125 (5時)	150 (6時)
A	39	45.5	58	70	82.5	108

■寸法表 LS1DJ、LS1LJ タイプ

	75 (3時)	100 (4時)	125 (5時)	150 (6時)
A	58	70	82.5	94

■寸法表 LM1D (2D)、LM1L (2L) タイプ

	50 (2時)	65 (2 1/2時)	75 (3時)	100 (4時)	125 (5時)	150 (6時)
A	39	45.5	58	70	82.5	108

■寸法表 ML-2 タイプ

	50 (2時)	75 (3時)
A	39	58

LM1D・LM1L

【受注生産品です】


先付け(打込み式) モルタル防水用
ねじ込み接続 塗膜防水用

●屋上用

LM1D (R23LM1P 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




●バルコニー・屋上用

LM1L (R23LM2P 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜



■寸法表 (LM1D・LM1L)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	価格(円)
50	100	160	34	59.6	15	16	69	130	11,800
65	100	160	34	75.1		16	69	130	13,000
75	115	180	34	87.8		21	84	150	14,300
100	140	210	39	113.0		24	109	180	16,800

※ご注文の際は壁厚寸法 (L寸法) をご指示ください。 ※L寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
④	アンカー	SWRM	—
⑤	スペーサー	塩ビ管	VU


■ボルト・ビスの寸法表

(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
④	アンカー	M6	4	—

LM1L

■施工例



■仕様

本体共通	LM1D	コーナー	⇒ モルタル防水 先付け(打込み式) ねじ込み接続
	LM1L	コーナー	

※ご注文の際は壁厚寸法 (L) をご指示ください。(例)LM1D 75 L=150 ※L寸法201以上は別途価格です。
●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●施工要領はp.509を参照してください。 ●納まり図はp.519を参照してください。
●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

LM2D・LM2L 【受注生産品です】

後付け
ねじ込み接続


モルタル防水用
塗膜防水用

●屋上用

LM2D (R23LM1 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜




●バルコニー・屋上用

LM2L (R23LM2 代替品)

防水方法

- モルタル
- 塗膜



■寸法表 (LM2D・LM2L)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	価格(円)
50	100	160	34	59.6	15	16	69	130	10,200
65	100	160	34	75.1		16	69	130	11,200
75	115	180	34	87.8		21	84	150	12,200
100	140	210	39	113.0		24	109	180	14,700

■部品構成表


品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
④	アンカー	SWRM	—

■ボルト・ビスの寸法表

(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
③	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
④	アンカー	M6	4	—

LM2L



■施工例

■仕様



●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

LS1D・LS1L 【受注生産品です】



先付け(打込み式) アスファルト防水用
ねじ込み接続 シート防水用

●屋上用

LS1D (RLA1P 代替品) (RLS1P 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート





●屋上用

LS1L (RLA2P 代替品) (RLS2P 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート



■寸法表 (LS1D・LS1L)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	価格(円)
50	100	160	34	59.6	15	16	69	130	13,400
65	100	160	34	75.1		16	69	130	14,900
75	115	180	34	87.8		21	84	150	16,600
100	140	210	40	113.0		24	109	180	19,800

※ご注文の際は壁厚寸法 (L寸法) をご指示ください。

※L寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	防水層押え		
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
⑤	アンカー	SWRM	—
⑥	ボルト	C2700	六角ナット付
⑦	スペーサー	塩ビ管	VU

■ボルト・ビスの寸法表

(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
④	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
⑤	アンカー	M6	4	—
⑥	ボルト	M8×40	2	六角ナット付

■仕様


本体共通

LS1D	コーナー
LS1L	コーナー
LS1D+W (断熱型)	コーナー

アスファルト・シート防水
先付け(打込み式)
ねじ込み接続

LS1D

■施工例■



※ご注文の際は壁厚寸法 (L) をご指示ください。(例)LS1D 75 L=150

※L寸法201以上は別途価格です。

●打込金具、養生蓋等が付属します。 ●施工要領はp.509を参照してください。

●納まり図はp.519を参照してください。

●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

LS2D・LS2L 【受注生産品です】

後付け
ねじ込み接続

アスファルト防水用
シート防水用



ルーフドレン

●屋上用

LS2D (RLA1 代替品) (RLS1 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート





●屋上用

LS2L (RLA2 代替品) (RLS2 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート



■寸法表 (LS2D・LS2L)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	価格(円)
50	100	160	34	59.6	15	16	69	130	11,900
65	100	160	34	75.1		16	69	130	13,100
75	115	180	34	87.8		21	84	150	14,600
100	140	210	40	113.0		24	109	180	17,800

■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	防水層押え		
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
⑤	アンカー	SWRM	—
⑥	ボルト	C2700	六角ナット付

■ボルト・ビスの寸法表

(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
④	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
⑤	アンカー	M6	4	—
⑥	ボルト	M8×40	2	六角ナット付

■仕様

LS2D

コーキング


呼吸

防虫目皿

呼吸継手

排水管

■施工例■



本体共通

LS2D	コーナー
LS2L	コーナー

アスファルト・シート防水
後付けねじ込み接続

●納まり図はp.519を参照してください。 ●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

LS1DK・LS1LK

【受注生産品です】

先付け(打込み式) アスファルト防水用
ねじ込み接続 シート防水用



●屋上用

LS1DK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm





●屋上用

LS1LK

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート

防水層張り幅 100mm



■寸法表 (LS1DK・LS1LK)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	価格(円)
75	180	300	35	87.8	15	24	84	150	39,400
100	200	320	40	113	15	27	109	180	48,200
125	225	350	45	138.4	15	27	134	208	66,600
150	250	370	50	163.8	15	26	159	228	95,800

※ご注文の際は壁厚寸法 (L寸法) をご指示ください。 ※L寸法201以上は別途価格です。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー	FC200	樹脂系塗装
③	防水層押え	FC200	樹脂系塗装
④	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
⑤	アンカー	SWRM	—
⑥	ボルト	C3602	六角ナット付
⑦	スペーサー	塩ビ管	VU

■ボルト・ビスの寸法表


(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
④	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
⑤	アンカー	M6	4	—
⑥	ボルト	M8×40	2	六角ナット付
⑦	スペーサー	—	1	VU

■仕様

LS1DK

■施工例



本体共通

LS1DK	コーナー
LS1LK	コーナー

アスファルト・シート防水
後付けねじ込み接続

●ルーフドレンは株式会社ニムラ製になります。

LS2D+W 外断熱用【受注生産品です】

後付け
ねじ込み接続



アスファルト防水用
シート防水用

●外断熱用・屋上用

LS2D+W (RLAHW 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート



■寸法表 (LS2D+W)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	価格(円)
75	115	180	34	87.8	15	21	84	150	144	20	240	19,300
100	140	210	40	113.0		24	109	180	169		270	22,600

■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	防水層押え		
④	断熱材押え		
⑤	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
⑥	アンカー	SWRM	—
⑦	ボルト	C2700	六角ナット付
⑧	ボルト	C2700	六角ナット付

■ボルト・ビスの寸法表

(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
⑤	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
⑥	アンカー	M6	4	—
⑦	ボルト	M8×40	2	六角ナット付
⑧	ボルト	M8×70	3	六角ナット付

※LS2D+Wをご使用の場合、断熱材の厚さ50mm以上の時は厚さをご指示ください。

LS1D+W 外断熱用【受注生産品です】

先付け(打込み式)
ねじ込み接続



アスファルト防水用
シート防水用

●外断熱用・屋上用

LS1D+W (RLAHWP 代替品)

防水方法

- アスファルト
- 露出アスファルト
- シート



■寸法表 (LS1D+W)

(単位: mm)

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	価格(円)
75	115	180	34	87.8	15	21	84	150	144	20	240	21,300
100	140	210	40	113.0		24	109	180	169		270	24,500

※ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。

■部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FC200	樹脂系塗装
②	ストレーナー		
③	防水層押え		
④	断熱材押え		
⑤	ブラマイネジ(ナベ)	C2700	—
⑥	アンカー	SWRM	—
⑦	ボルト	C2700	六角ナット付
⑧	ボルト	C2700	六角ナット付
⑨	スペーサー	塩ビ管	VU

■ボルト・ビスの寸法表




(単位: mm)

品番	品名	寸法	数量	備考
⑤	ブラマイネジ(ナベ)	M6×12	1	—
⑥	アンカー	M6	4	—
⑦	ボルト	M8×40	2	六角ナット付
⑧	ボルト	M8×70	3	六角ナット付

●LS1D+Wをご使用の場合、断熱材の厚さ50mm以上の時は厚さをご指示ください。

●納まり図はp.520を参照してください。

■ 呼樋長さの計算方法



■ 呼樋長さの計算方法

《片ネジ直管》

1—① パラペットの内壁からたてといの中心までの寸法 (ℓ1 + ℓ2) が決まっている場合

$$L = \ell 1 + \ell 2 + G + a - (E + F)$$

1—② パラペットの厚さ (ℓ1) と壁面からたてといまでの距離 (ℓ3) が決まっている場合

$$L = \ell 1 + \ell 3 + D / 2 + G + a - (E + F)$$

《両ネジ直管》

2—① パラペットの内壁からたてといの中心までの寸法 (ℓ1 + ℓ2) が決まっている場合

$$L = \ell 1 + \ell 2 + 2a - (e + F)$$

2—② パラペットの厚さ (ℓ1) と壁面からたてといまでの距離 (ℓ3) が決まっている場合

$$L = \ell 1 + \ell 3 + D / 2 + 2a - (e + F)$$

《L 管》

3—① パラペットの内壁からたてといの中心までの寸法 (ℓ1 + ℓ2) が決まっている場合

$$L = \ell 1 + \ell 2 + a - (D / 2 + F)$$

3—② パラペットの厚さ (ℓ1) と壁面からたてといまでの距離 (ℓ3) が決まっている場合

$$L = \ell 1 + \ell 3 + a - F$$

《記号説明》 (単位:mm)

L=呼樋の長さ

ℓ1=パラペットの厚み

ℓ2=壁面から中心までの距離

ℓ3=壁面からたてといまでの距離

D=たてといの直径

e,E=呼樋の中心から接続部までの長さ

F=製品寸法 (カタログ参照)

G=呼樋のさしこみ長さ


a=管用テーパねじの基準長さ

(下表参照)

●管用テーパねじの基準 長さ ammm:

呼び	a	呼び	a
R2	15.88	R4	25.40
R2½	17.46	R5	28.58
R3	20.64	R6	28.58






参考資料









●塩ビ90° エルボ (DL): (単位:mm)

呼び	Z	呼び	Z
50	33	100	62
65	42	125	75
75	48	150	88




■ ルーフドレンの納まり図

屋上 SG1R	フロア MV1F
・アスファルト防水 ・打込型 ・ねじ込接続 	・モルタル防水 ・打込型 ・差込接続 
バルコニー中継 MV1B	SV1R、MV1B
・モルタル防水 ・打込型 ・差込接続 	
フロア SV2S	
・シート防水 ・後付型 ・差込接続	

■ ルーフドレインの納まり図

屋上 LS1D	屋上 LS2L
・アスファルト防水 ・打込型 ・ねじ込接続 	・シート防水 ・後付型 ・ねじ込接続 
屋上 LM1D	排水溝用ドレイン フロア MK-2
・モルタル防水 ・打込型 ・ねじ込接続 	・モルタル防水 ・打込型 ・ねじ込接続 
バルコニー中継 MB-1	フロア ML-2
・モルタル防水 ・打込型 ・差込接続 	・モルタル防水 ・打込型 ・ねじ込接続 

■ ルーフドレンの納まり図

屋上 SG1R+W	屋上 LS1D+W
・アスファルト防水 ・打込型 ・ねじ込接続 	・シート防水 ・打込型 ・ねじ込接続 
SV1B	
・シート防水 ・打込型 ・差込接続 	

SHASE-S 206 (2000) 給排水設備規準

6.4 雨水排水

6.4.1 配管方法

6.4.1.1 雨水立て管の兼用の禁止

雨水立て管は、雨水専用の管として設け、排水立て管および通気立て管と兼用してはならない。

6.4.1.2 雨水管と排水管の接続

雨水横主管は、原則として単独に雨水敷地排水管または合流式の敷地排水管に接続する。ただし、やむを得ず屋内で合流式の排水横主管に接続する場合は、Y管を水平に使用し、かつ排水立て管の接続点から、少なくとも3m下流で接続するのが望ましい。

6.4.1.4 同一屋根面における雨水立て管

同一屋根面においては、雨水立て管は少なくとも2本以上設ける。

6.4.4 ルーフドレン

6.4.4.1 ルーフドレンの設置

雨どいに排水されるものを除き、すべての屋根面・バルコニー・ドライエリアおよび同種のエリアには、それぞれの目的に適合したルーフドレンを設ける。

6.4.4.3 ルーフドレンの材料・構造

ルーフドレンの材料・構造は、原則としてJIS A 5522に適合するものとする。

要-表4.1 雨水立て管の管径

管径〔mm〕	許容最大屋根面積〔m ² 〕
50	67
65	135
75	197
100	425
125	770
150	1250
200	2700

- 注 1) 屋根面積は、すべて水平に投影した面積とする。
- 2) 許容最大屋根面積は、雨水100mm/hを基礎として算出したものである。したがって、これ以外の雨量に対しては、表の数値に“100/当該地域の最大雨量”を乗じて算出する。
- 3) 正方形または長方形の雨水立て管は、それに接続される流入管の断面積以上をとり、また、内面の短辺をもって相当管径とし、かつ、“長辺/短辺”の倍率を表の数値に乘以、その許容最大屋根面積とする。

技術要項

4. 雨水排水管径の決定

4.1 雨水排水管径の決定

4.1.1 雨水立て管

雨水立て管の管径は、要-表4.1により定めるものとする。

(3) 許容最大屋根面積の算出方法 100mm/hの雨量は1m²あたり100ℓ/hに相当し、また、1ℓ/minは60ℓ/hである。

したがって、1ℓ/minは100mm/hにおいて0.6m²に相当することとなる。

また1ℓ/sは36m²に相当する。要-表4.1の許容最大屋根面積は、この換算値により求めたものである。すなわち、

許容最大屋根面積〔m²〕=36×許容流量〔ℓ/s〕

なお、要-表4.2についても同様である。

また、雨量が100mm/h以外の場合について、最大雨量50mm/h、雨量立て管の管径65mmを例にとって示すと、許容最大屋根面積は135×100/50=270m²となる。

(4) 最大雨量の基準値 雨量は、地域により異なる。基準雨量は、国情に合った値を採用すべきであり、1時間値としては、100mm/h、10分間値としては、25mm/10min (150mm/h) が妥当と考えられるが、本技術要項では1時間値を採用した。

なお、計算に用いる雨量は1時間値と10分値のいずれでもよく、どちらを使用するかは、設計者の判断にまかせることとしている。

とくに、雨水排水をポンプアップして排水するような場合には、十分な考慮が必要である。

(5) 壁面を流下する雨水について 壁面が風雨にさらされ、かつその壁面を流下した雨水が下部において溢水事故などを起こすおそれのある場合は、壁面を流下する雨量も考慮に入れる必要がある。この場合の数値としては、“Plumbing Manual,BMS66 (1940)” に準拠して、壁面面積の50%を下部のエリアなどの面積に加算する。なお、この問題については、将来さらに検討を加えていく必要がある。

4.1.2 雨水横管

雨水横枝管・雨水横主管および敷地雨水管の管径は、要-表4.2により定めるものとする。

要-表4.2 雨水横管の管径

管径 〔mm〕	許容最大屋根面積〔m ² 〕								
	配管こう配								
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200	1/300	1/400
65	137	97	79	—	—	—	—	—	—
75	201	141	116	100	—	—	—	—	—
100	—	306	250	216	193	176	—	—	—
125	—	554	454	392	351	320	278	—	—
150	—	904	738	637	572	552	450	—	—
200	—	—	1590	1380	1230	1120	972	792	688

- 注 1) 屋根面積は、すべて水平に投影した面積とする。
- 2) 許容最大屋根面積は、雨量100mm/hを基礎として算出したものである。したがって、これ以外の雨量に対しては、表の数値に“100/当該地域の最大雨量”を乗じて算出する。なお、流速が0.6m/s未満または1.5m/sを超えるものは好ましくないで除外してある。
- 3) 都市の下水道条例が適用される地域においては、その条例の基準に適合させなければならない。

参考:各 地 降 水 量 最 大 記 録
(統計開始から2006年まで)
国立天文台編 理科年表 (2008) 降水量の最大記録より


地 点	1 時 間 降 水 量					10 分 間 降 水 量				
	mm	年	月	日	統計開始	mm	年	月	日	統計開始
札幌	50.2	1913	8	28	1889	19.4	1953	8	14	1937
函館	63.2	1939	8	25	1889	21.3	1959	9	11	1940
旭川	57.3	1912	8	14	1908	29.0	2000	7	25	1937
釧路	55.9	1947	8	26	1940	21.8	1952	6	20	1940
帯広	56.5	1975	7	17	1919	26.1	1943	8	9	1938
網走	36.8	1925	8	27	1919	23.0	1969	8	1	1937
留萌	57.5	1988	8	25	1943	15.6	1953	7	31	1943
稚内	64.0	1938	9	1	1938	21.0	1995	8	31	1938
根室	52.6	1955	10	15	1889	18.0	1993	9	1	1940
寿都	57.5	1990	7	25	1938	15.5	1997	9	27	1938
浦河	43.5	1958	7	31	1939	19.5	1984	8	3	1939
青森	67.5	2000	7	25	1937	20.5	2000	7	25	1937
盛岡	62.7	1938	8	15	1923	22.0	1953	8	1	1940
宮古	63.6	1959	10	11	1937	22.7	1959	10	10	1940
仙台	94.3	1948	9	16	1937	30.0	1950	7	19	1937
秋田	72.4	1964	8	13	1938	27.0	1964	8	13	1942
山形	74.5	1981	8	3	1940	29.0	1958	8	2	1940
酒田	77.8	1949	8	24	1937	23.7	1965	9	5	1937
福島	70.6	1966	8	12	1940	26.8	1966	8	12	1940
小名浜	61.8	1963	8	30	1940	19.6	1966	7	22	1940
水戸	81.7	1947	9	15	1906	36.3	1959	7	7	1937
宇都宮	100.5	1957	8	7	1930	35.5	1982	6	21	1938
前橋	114.5	1997	9	11	1912	32.0	2001	7	25	1940
熊谷	88.5	1943	9	3	1915	35.8	1943	9	3	1940
銚子	140.0	1947	8	28	1912	31.2	1957	10	6	1937
東京	88.7	1939	7	31	1886	35.0	1966	6	7	1940
大島	107.5	1980	10	14	1938	29.0	2003	7	24	1938
八丈島	129.5	1999	9	4	1937	32.5	1999	9	4	1937
横浜	92.0	1998	7	30	1940	39.0	1995	6	20	1940
新潟	97.0	1998	8	4	1914	24.0	1967	8	28	1937
高田	91.0	2006	10	29	1923	33.0	2006	10	29	1937
相川	79.8	1961	8	4	1925	25.0	1999	9	1	1937
富山	75.0	1970	8	23	1939	33.0	1970	8	23	1939
金沢	77.3	1950	9	18	1937	29.0	1953	8	24	1937
輪島	73.7	1936	9	15	1930	24.9	1967	8	24	1930
福井	75.0	2004	7	18	1940	20.5	2004	9	14	1940
敦賀	57.9	1956	8	4	1937	23.4	1963	7	24	1937
甲府	78.0	2004	8	7	1937	26.0	2004	8	7	1937
長野	63.0	1933	8	13	1903	26.5	1947	8	17	1937
松本	59.0	1981	7	18	1936	24.3	1947	8	28	1937
飯田	79.7	1960	8	5	1929	22.0	1973	8	4	1937
軽井沢	69.4	1960	8	2	1931	38.5	1960	8	2	1937
岐阜	99.6	1914	7	24	1903	28.5	1975	7	24	1937
高山	57.0	2004	10	20	1914	24.5	1975	6	15	1937
静岡	113.0	2003	7	4	1940	29.0	2003	7	4	1940
浜松	87.5	1982	11	30	1940	31.5	1982	11	30	1940
名古屋	97.0	2000	9	11	1891	29.0	1988	9	20	1940
津	118.0	1999	9	4	1916	30.0	1946	10	12	1913
尾鷲	139.0	1972	9	14	1940	36.1	1960	10	7	1940
彦根	63.5	2001	7	17	1894	27.5	2001	7	17	1940
京都	88.0	1980	8	26	1906	26.0	1980	8	26	1938
大阪	77.5	1979	9	30	1889	24.5	1997	8	5	1937
神戸	87.7	1939	8	1	1897	28.0	1958	9	11	1937
奈良	79.0	2000	5	13	1953	24.7	1959	8	6	1953
和歌山	99.0	1952	7	10	1940	34.5	1950	4	5	1940
潮岬	145.0	1972	11	14	1937	38.0	1972	11	14	1940
鳥取	68.0	1981	7	3	1943	23.5	1969	9	7	1943
松江	77.9	1944	8	25	1940	25.6	1958	8	1	1940
浜田	91.0	1983	7	23	1912	27.4	1963	8	30	1940
西郷	93.0	1988	9	27	1939	26.0	1994	9	22	1939
岡山	73.5	1994	7	7	1940	26.7	1961	7	9	1940
広島	79.2	1926	9	11	1888	26.0	1987	8	13	1937
下関	77.4	1953	6	28	1908	32.5	2004	9	16	1937
徳島	86.9	1950	9	3	1901	32.0	1983	9	7	1937
高松	68.5	1998	9	22	1941	23.0	1947	7	15	1941
松山	60.5	1992	8	2	1937	21.5	1992	8	2	1937
高知	129.5	1998	9	24	1940	28.5	1968	9	24	1940
室戸岬	149.0	2006	11	26	1925	38.0	1942	9	17	1940
清水	150.0	1944	10	17	1941	49.0	1946	9	13	1941
福岡	96.5	1997	7	28	1890	23.5	1997	7	28	1890
佐賀	101.5	1937	7	25	1926	26.9	1950	8	6	1926
長崎	127.5	1982	7	23	1897	36.0	1959	7	8	1940
厳原	116.0	2003	7	23	1904	29.4	1927	9	2	1904
福江	113.5	1967	7	9	1962	28.5	1989	9	21	1962
熊本	86.5	2006	6	26	1891	27.0	1991	6	30	1937
大分	81.5	1993	9	3	1937	29.0	1948	8	16	1941
宮崎	139.5	1995	9	30	1924	38.5	1995	9	30	1937
鹿児島	104.5	1995	8	11	1902	33.0	1998	10	7	1939
名瀬	116.4	1949	10	21	1896	28.0	1968	9	23	1937
那覇	110.5	1998	7	17	1900	29.5	1979	6	11	1941

SRAV 差込型 アスファルト防水, シート防水用

受注生産品です



- オールステンレス製
- 打込型
- ご注文の際はスラブ厚をご指示ください。
※H=200以上は別途価格です



●仕 様

符 号	d	D	A	a	B	H	H ₁	重量 (kg)	価格 (円)
SRAV 50	45	52	165	145	110		47	0.6	35,200
75	71	78	200	180	150	80~	47	0.7	42,300
100	94	101	225	205	168		58	1.1	49,600


部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	防水層押え		
③	キャップ	塩ビ管	
④	スリーブ		
⑤	化粧袋ナット	SUS304 ステンレス	
⑥	ボルトナット		

SRAVF 差込型 アスファルト防水, シート防水用

受注生産品です



- オールステンレス製
- 打込型
- ご注文の際はスラブ厚をご指示ください。
※H=200以上は別途価格です



●仕 様

符 号	d	D	A	a	B	H	H ₁	重量 (kg)	価格 (円)
SRAVF 50	45	52	165	145	110		15	0.5	35,200
75	71	78	200	180	150	80~	29	0.7	42,300
100	94	101	225	205	168		15	1.0	49,600


部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	防水層押え		
③	平キャップ		
④	スリーブ	塩ビ管	
⑤	化粧袋ナット	SUS304 ステンレス	
⑥	ボルトナット		

SRAVB 差込型 アスファルト防水、シート防水用

受注生産品です



- オールステンレス製
- 打込型
- ご注文の際はスラブ厚をご指示ください。
※H=200以上は別途価格です



●仕 様


符 号	d	D	d ₁	A	a	B	H	H ₁	重量 (kg)	価格 (円)	部番	部 品 名	材 質	備 考
SRAVB 50	45	52	62	165	145	110	80~	72	0.6	35,200	①	本 体	SUS304 ステンレス	—
75	71	78	91	200	180	150		70	0.8	42,300	②	防水層押え		
100	94	101	116	225	205	168		71	1.0	49,600	③	ク シ		
											④	スリーブ	塩ビ管	
											⑤	化粧袋ナット	SUS304	
											⑥	ボルトナット	ステンレス	

SRV 差込型 モルタル防水，塗膜防水用

受注生産品です



- オールステンレス製
- 打込型
- ご注文の際はスラブ厚をご指示ください。
※H=200以上は別途価格です



●仕様

符 号	d	D	A	B	H	H ₁	重量 (kg)	価格 (円)
SRV 50	45	52	165	110	80~	47	0.4	26,100
75	71	78	200	150		47	0.5	31,700
100	94	101	225	168		58	0.8	38,800


部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	モルタル押え		
③	キャップ		
④	スリーブ	塩ビ管	
⑤	化粧袋ナット	SUS304 ステンレス	

SRVF 差込型 モルタル防水，塗膜防水用

受注生産品です



- オールステンレス製
- 打込型
- ご注文の際はスラブ厚をご指示ください。
※H=200以上は別途価格です



●仕様

符 号	d	D	A	B	H	H ₁	重量 (kg)	価格 (円)
SRVF 50	45	52	165	110	80~	15	0.4	26,100
75	71	78	200	150		29	0.6	31,700
100	94	101	225	168		15	0.7	38,800


部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	モルタル押え		
③	平キャップ		
④	スリーブ	塩ビ管	
⑤	化粧袋ナット	SUS304 ステンレス	

SRVB 差込型 モルタル防水，塗膜防水用

受注生産品です



- オールステンレス製
- 打込型
- ご注文の際はスラブ厚をご指示ください。
※H=200以上は別途価格です




●仕 様

符 号	d	D	d ₁	A	B	H	H ₁	重量 (kg)	価格 (円)
SRVB 50	45	52	62	165	110	80~	72	0.5	26,300
75	71	78	91	200	150		70	0.6	32,000
100	94	101	116	225	168		71	0.8	39,100

部番	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	モルタル押え		
③	キャップ	塩ビ管	
④	スリーブ		
⑤	化粧袋ナット		
		SUS304 ステンレス	

SRLM ねじ込型 モルタル防水, 塗膜防水用

受注生産品です




- オールステンレス製
 - 打込型
 - ステンレス製呼称も各種ご用意しております。
 - ご注文の際は壁厚をご指示ください。
- ※壁厚：200以上は別途価格です。

部番	部 品 名	材 質	表面処理
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	ストレーナー		
③	ピ ース		
④	スリーブ	塩ビ管	

●仕 様

符 号	ねじ径 d	D	A	B	E	F	G	H	I	L	重量 (kg)	価格 (円)
SRLM 50	Rc2	68	110	120	35	20	84	80	125	215	1.5	81,000
65	Rc2½	87	110	120	35	20	84	80	125	215	2.1	95,900
80	Rc3	102	130	140	39	23	99	95	140	230	2.2	105,500
100	Rc4	127	140	150	45	23	112	108	155	245	2.7	112,300
125	Rc5	154	170	180	48	26	144	140	185	275	3.9	235,500
150	Rc6	180	200	215	52	29	171	170	210	320	4.4	281,300



SRLA ねじ込型 アスファルト防水, シート防水用

受注生産品です




- オールステンレス製
 - 打込型
 - ステンレス製呼称も各種ご用意しております。
 - ご注文の際は壁厚をご指示ください。
- ※壁厚：200以上は別途価格です。

部番	部 品 名	材 質	表面処理
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	防水層押え		
③	ストレーナー		
④	ピ ース		
⑤	ボルトナット		
⑥	スリーブ	塩ビ管	


●仕 様

符 号	ねじ径 d	D	A	B	E	F	G	H	I	L	L ₁	重量 (kg)	価格 (円)
SRLA 50	Rc2	68	110	120	35	20	84	80	125	215	191	1.9	105,600
65	Rc2½	87	110	120	35	20	84	80	125	215	191	2.8	111,500
80	Rc3	102	130	140	39	23	99	95	140	230	204	2.9	121,700
100	Rc4	127	140	150	45	23	112	108	155	245	219	3.4	132,300
125	Rc5	154	170	180	48	26	144	140	185	275	255	4.6	257,800
150	Rc6	180	200	215	52	29	171	170	210	320	300	5.4	311,000



SXOS1 オーバーフロー管 露出アスファルト防水, 露出シート防水用

受注生産品です



- セラミック系高耐候性コーティングは施してありません。
- 下記以外の寸法も製作いたします。
- L_2 寸法は壁厚+30mmとなります。
- 特別生産品のため返品はご容赦願います。


●仕 様

符 号	d	D	A	B	L_1	L_2	t	価格(円)
SXOS1 150						150		28,200
180	46	53.6	120	100	40	180	0.8	29,400
210						210		30,400

部番	部 品 名	材 質	表面処理
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	防水層押え		
③	止めねじ		

SXOS2 オーバーフロー管 アスファルトシート防水, 保護モルタル防水用

受注生産品です



- セラミック系高耐候性コーティングは施してありません。
- 下記以外の寸法も製作いたします。
- L_2 寸法は壁厚+30mmとなります。
- 特別生産品のため返品はご容赦願います。

●仕 様

符 号	d	D	A	B	L_1	L_2	t	価格(円)
SXOS2 150						150		26,800
180	46	53.6	120	100	170	180	0.8	28,200
210						210		29,400

部番	部 品 名	材 質	表面処理
①	本 体	SUS304 ステンレス	—
②	防水層押え		

オーバーフロー管施工図例

