

## ●仕様

符号	呼び	D	А	В	Н	Р	Е	E1	H1	t
	300	300	392	460	71	250	356	326	41	7
	350	350	442	510	71	300	406	376	41	7
EMDP4S	450	450	542	610	71	350	506	476	41	7
	600	600	692	760	71	500	656	626	41	9

## ●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
1	蓋	FC500ダクタイル	錆止め塗装	1
2	枠	FC200ねずみ鋳鉄	錆止め塗装	1
3	パッキン	CRクロロプレンゴム	J	1
4	キャップボルトふた	SCS13ステンレス	J	4
5	キャップボルトケース	SCS13ステンレス	J	4
6	Oリング	EPDM	P 1 6	4
7	六角穴付皿ボルト	SUS304ステンレス	$M10 \times 60$	4
8	目地	SUS304ステンレス	Ţ	1

## 注記

- ・SHASE-S 209に準じた構造を採用しています。
- ・図例は450

- 加重体φ330
- 安全荷重50KN
- ・破壊荷重200KN

図 床化粧マンホールふた	符号	EMDP4S 縮 <sup>縮</sup> 尺
設 計 島 査 (2011. 1. 21 島 (2011. 1. 21 日 (2011. 20	記事	密閉型 T-20
伊藤鉄工株式会社	図番	G 0 5 A 1 1 0 1 2