







●寸法表(K-LL)						
呼び	端面~中心		管つき当たり部~中心			
	Α	В	A'	В'		
11/2	63	63	44	44		
2	76	76	54	54		
2x11/2	76	76	54	57		
21/2	92	92	67	67		
21/2x11/2	92	92	67	73		
21/2x2	92	92	67	70		
3	106	106	78	78		
3x11/2	106	106	78	87		
3x2	106	106	78	84		
3x21/2	106	99	78	74		
4	132	132	99	99		
4x21/2	132	132	99	107		
4x3	132	132	99	104		
5	158	158	122	122		
5x4	158	158	122	125		
6	182	182	143	143		
6x5	182	182	143	146		
8	230	230	182	182		

●部品表

部番	部品名	材質	表面処理
(1)	本体	FC150鋳鉄	内壁ガラスライニング≧300μm

【注記】

外壁ガラスライニング≧100μm ジョイントセットは別途使用品図に記載 (カチオン電着塗装) 肉厚・端部寸法は別途使用品図に記載

【ボルト固定方向数量】

1 1/4~2インチ

2 1/2~6インチ

8インチ

図 厨房排水・排水通気用 名 排水鋼管用可とう継手本体		Kブラック J 90°大曲エルボ(K-LL) R -/-
設 (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	記事	図例:K-LL 100
伊藤鉄工株式会社	図番	G 1 3 A 0 9 0 0 4