

## 部品表

部番	部品名	材質	表面処理		
1	本 体	F C150鋳鉄	錆止め塗装		
2	<b>I</b>	CAC202黄銅	ニッケル		
3	枠	CAC202與卿 	クロームメッキ		
4	バスケット	SUS304 ステンレス			
5	臭気止	ABS 樹脂			
6	パッキン	NR 天然ゴム			
7	スリップ ワッシャー①	ポリエチレン			
8	袋ナット	F C150鋳鉄	錆止め塗装		
9	Oリング	CR クロロプレンゴム			
10	スリップ ワッシャー②	ポリエチレン			
(11)	スリーブ	S S 400鉄	ユニクロメッキ		

寸法表

<u> 1/4/12</u>										
符号	呼び	d	D	D1	D2	Dз	Н	Ηı	H2	Нз
T 1 / D \	40	48	102	81	85	108	183	152	31	38
4 D V	50	60	128	105	105	129	197	132	45	55

- ・人研流し(コンクリート流し台)用
- ・接続管は鋼管でも使用できます。
- ·流し枠締具も用意してあります (YG)。
- ・付属のスリーブを流し台に埋込後、 本体を取付けしてください。

図 流しトラップ人研流し用	符号	T 1 4 B V 縮尺		
設 (2005. 11. 10) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	記事	差込型		
伊藤鉄工株式会社	図番	G01A97197		