

d

●寸法表

符号	呼び	ねじ径d	ねじ径d1	D	D1	D2	Н	H1
T5BOGS	40	Rc1 ¹ / ₂	G3	210	107. 5	95	98	38~74
	50	Rc2	G4	235	130. 5	118	108	39~75
	65	Rc2 ¹ / ₂	G5	260	158	145	108	39~75
	80	Rc3	G6	285	178	165. 5	118	39~75

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
1	本体	FC150鋳鉄	錆止め塗装	1
2	椀	樹脂	I	1
3	ジョイント	SGP鋼管	亜鉛メッキ	1
4	蓋	SCS13 ステンレス	I	1
5	枠	SCS13 ステンレス	-	1
6	0リング	NBRニトリルゴム		1
7	目皿	SCS13 ステンレス	_	1

●防水層用

- ●流出口は管用テーパーねじ
- ●ジョイントは管用平行ねじ
- ●上部金具は "SCOGO" です。
- ●ふたの開閉はドライバーにより容易に出来ます。
- ●配管ねじ部はシール加工をして下さい。

図 ステンレス製床上掃除口 名 掃兼ドレン付き床排水トラップ	符 T 5 B O G S 縮 尺 1/2
設 2018. 06. 11 本 整 野 2018. 06. 11 嘉 影 8	記 掃兼ワンタッチ開閉型
伊藤鉄工株式会社	図 G O 1 A 1 8 O 2 8